

» PÓS UPF

GRADUAÇÃO

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E PROFISSIONAL EM SAÚDE

ATITUDE QUE TE CONSTRÓI

NOME DO CANDIDATO:

SALA: _____

INSTRUÇÕES GERAIS

- 1. Este caderno de questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo fiscal.
- 2. Preencha os dados acima solicitados.
- 3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso não tenha recebido o material correto, comunique imediatamente ao fiscal.
- 4. Você terá 3h (três horas) para responder às questões. Faça a prova com tranquilidade, controlando o tempo disponível, o qual inclui a transcrição das respostas para o cartão de respostas.
- 5. Ao receber o cartão resposta, preencha-o com as informações necessárias e assine-o.
- 6. O cartão de respostas não será substituído. Portanto, tenha cuidado para não rasurá-lo.
- 7. Preencha o cartão resposta utilizando caneta fornecida pela Instituição.
- 8. Será atribuído valor ZERO à questão que, no cartão de respostas, não tenha sido transcrita ou que contenha dupla marcação e/ou marcação rasurada.
- 9. Não é permitida qualquer espécie de consulta durante a prova.
- 10. Ao terminar a prova, devolva ao fiscal de sala este caderno de questões, juntamente com o cartão de respostas, e assine a lista de presença.
- 11. Os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala de prova juntos, após terem assinado a ata de encerramento.

BOA PROVA!



FAMV - Faculdade de
Agronomia e Medicina Veterinária
Hospital Veterinário



Políticas Públicas

Questão 1 - A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange:

- I. A promoção e a proteção da saúde.
- II. A prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.
- III. O desenvolvimento da atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- IV. O desenvolvimento de ações de saúde individualmente por cada categoria profissional.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas II, III e IV.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas III e IV.
- d) Apenas I, II e III.
- e) I, II, III e IV.

Questão 2 - De acordo com a Lei nº 8142, de 28 de setembro de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- a) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- b) Comissão Intergestores Bipartite e a Conferência de Saúde.
- c) Fundação Nacional de Saúde e Instituto Nacional de Seguridade Social.
- d) Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
- e) Conselho de Saúde e a Secretaria de Assistência à Saúde.

Questão 3 - Em relação à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, considere as seguintes afirmativas:

- I. Deve considerar as especificidades regionais, a superação das desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde.
- II. A Educação Permanente consiste na aprendizagem no trabalho, em um contexto no qual o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações.
- III. A educação permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho.
- IV. A proposta da política atende à lógica da compra e do pagamento de produtos e procedimentos educacionais orientados pela oferta desses serviços.

É **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas I, II e III.
- e) I, II, III e IV.

Questão 4 - Sobre a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas a seguir:

- I. Os níveis de saúde da população não têm relação com a organização social e econômica do país.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e na execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- IV. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas II e IV.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas III e IV.

Questão 5 - O Decreto n. 7.508, publicado em 2011, regulamenta alguns aspectos da Lei nº 8.080/1990, entre eles:

- a) A organização do SUS, o planejamento da saúde e a assistência à saúde.
- b) A organização do SUS, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.
- c) A organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.
- d) O planejamento da saúde, a articulação interfederativa e a assistência à saúde.
- e) A organização do SUS, o planejamento da saúde e a articulação interfederativa.

Questão 6 - Os instrumentos que compõem um processo cíclico de planejamento e gestão para operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS, são:

- a) O Plano de Saúde e o Relatório de Gestão.
- b) O Plano de Saúde, a Programação Anual, o Relatório de Gestão e o Relatório da Conferência de Saúde.
- c) A Programação Anual, o Relatório de Gestão e o Relatório da Conferência de Saúde.
- d) O Plano de Saúde, a Programação Anual e o Relatório da Conferência de Saúde.
- e) O Plano de Saúde, a Programação Anual e o Relatório de Gestão.

Questão 7 - Segundo a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, as ações e os serviços públicos de saúde que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, as quais incluem a participação da comunidade, a descentralização e a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

Especificamente sobre a regionalização, é **correto** afirmar:

- É o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- Refere-se especialmente ao território de abrangência da Estratégia de Saúde da Família.
- É organizada pelo gestor de cada município individualmente.
- Tem como fundamento a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- Diz respeito somente aos serviços de média e alta complexidade.

Questão 8 - O Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, consagrou a ideia de Redes de Atenção à Saúde (RAS), cujo objetivo é prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutiva, de forma regionalizada, com integração entre os diversos pontos de atenção. A partir da Portaria GM/MS n. 4.279/2010, cinco redes temáticas prioritárias foram pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Assinale a alternativa que lista **corretamente** essas cinco redes.

- Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com obesidade e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas.
- Rede nascimento saudável, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas.
- Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com problemas cardíacos.
- Rede cegonha, Rede de atenção às doenças transmissíveis, Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas.
- Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas.

Questão 9 - Operacionalmente, uma conceituação de Atenção Primária à Saúde (APS) implica o exercício de sete atributos (essenciais e derivados).

Assinale a alternativa que indica **corretamente** os atributos essenciais da APS.

- Primeiro contato, longitudinalidade, orientação comunitária e competência cultural.
- Longitudinalidade, integralidade, coordenação e focalização na família.
- Longitudinalidade, coordenação, orientação comunitária e competência cultural.
- Primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação.
- Primeiro contato, coordenação, longitudinalidade e competência cultural.

Questão 10 - Relacione os atributos da APS constantes na coluna 1 com o respectivo conceito descrito na coluna 2 (STARFIELD, 2002).

ATRIBUTO DA APS	CONCEITO
1. Focalização na família	() Prestação de um conjunto de serviços que atendam às necessidades da população adscrita nos campos de promoção, prevenção, cura, cuidado e reabilitação e da palição, a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado dos problemas biológicos, psicológicos e sociais que causam as doenças.
2. Orientação comunitária	() Considerar a família como o sujeito da atenção e o conhecimento integral de seus problemas de saúde e das formas singulares de abordagem familiar.
3. Longitudinalidade	() Reconhecimento das necessidades das famílias em razão do contexto físico, econômico e social e a sua integração em programas intersetoriais de enfrentamento dos determinantes sociais da saúde proximais e intermediários.
4. Integralidade	() Existência do aporte regular de cuidados pela equipe de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, em um ambiente de relação mútua de confiança e humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e famílias.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- 1 – 3 – 2 – 4.
- 4 – 1 – 2 – 3.
- 4 – 2 – 3 – 1.
- 2 – 3 – 1 – 4.
- 4 – 3 – 2 – 1.

POLÍTICAS PÚBLICAS - ENFERMAGEM

Questão 11 - Segundo a Política Nacional de Atenção Básica, são atribuições específicas do Enfermeiro, dentre outras:

- I. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.), em todas as fases do desenvolvimento humano.
- II. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.
- III. Realizar supervisão técnica do técnico em saúde bucal (TSB) e auxiliar em saúde bucal (ASB).
- IV. Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe.

Está **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I, II e IV.
- d) Apenas II, III e IV.
- e) Apenas III e IV.

Questão 12 - O enfermeiro da Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, além das atribuições de atenção à saúde e de gestão comuns a qualquer enfermeiro da atenção básica, descritas na Política Nacional de Atenção Básica, tem atribuição de:

Assinale **V** para **Verdadeiro** e **F** para **Falso**:

<input type="checkbox"/>	Planejar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS.
<input type="checkbox"/>	Facilitar a relação entre os profissionais da Unidade Básica de Saúde e os ACS.
<input type="checkbox"/>	Contribuir para a organização da atenção à saúde, a qualificação do acesso, o acolhimento, o vínculo e a longitudinalidade do cuidado.
<input type="checkbox"/>	Orientar acerca da atuação da equipe da UBS em função das prioridades definidas equanimemente conforme critérios de necessidade de saúde, vulnerabilidade, risco, entre outros.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – V – V – V.
- b) V – F – V – F.
- c) F – V – V – V.
- d) F – V – F – V.
- e) V – V – F – F.

Questão 13 - Para impactar sobre os múltiplos fatores que interferem nas ações de controle dos cânceres do colo do útero e de mama, é importante que a atenção às mulheres esteja pautada em uma equipe multiprofissional e com prática interdisciplinar, envolvendo intervenções de promoção da saúde, prevenção, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. Nas afirmativas abaixo, estão relacionadas atribuições do enfermeiro no controle dos cânceres do colo do útero e da mama.

- I. Realizar consulta de enfermagem, coleta do exame citopatológico e exame clínico das mamas, de acordo com a faixa etária e o quadro clínico da usuária.
- II. Solicitar exames de acordo com os protocolos ou normas técnicas estabelecidos pelo gestor local.
- III. Avaliar resultados dos exames solicitados e coletados, e, de acordo com os protocolos e diretrizes clínicas, realizar o encaminhamento para os serviços de referência em diagnóstico e/ou tratamento dos cânceres de mama e do colo do útero.
- IV. Prescrever tratamento para outras doenças detectadas, como DSTs, na oportunidade do rastreamento, de acordo com os protocolos ou normas técnicas estabelecidos pelo gestor local.
- V. Contribuir, realizar e participar das atividades de educação permanente de todos os membros da equipe.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas I, II, III e IV.
- b) Apenas I, II e V.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas III e V.
- e) I, II, III, IV e V.

Questão 14 - A prova do laço, ou prova de Rumpel-Leede, é muito útil para o pré-diagnóstico dos casos de suspeita de dengue e deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue que não apresente sinal de alarme e/ou choque nem apresente sangramento espontâneo. Sobre a prova do laço, é **correto** afirmar que ela será positiva quando:

- a) houver 40 ou mais petéquias em adultos e 30 ou mais em crianças.
- b) houver 30 ou mais petéquias em adultos e 20 ou mais em crianças.
- c) houver 20 ou mais petéquias em adultos e 10 ou mais em crianças.
- d) houver 10 ou mais petéquias em adultos e 5 ou mais em crianças.
- e) houver 5 ou mais petéquias em adultos e 2 ou mais em crianças.

Questão 15 - A atual política de saúde mental brasileira é resultado da mobilização de usuários, familiares e trabalhadores da saúde iniciada na década de 1980 com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios onde viviam mais de 100 mil pessoas com transtornos mentais. Nas últimas décadas, esse processo de mudança se expressa especialmente por meio do Movimento Social da Luta Antimanicomial e de um projeto coletivamente produzido de mudança do modelo de atenção e de gestão do cuidado: a Reforma Psiquiátrica. Sobre esse movimento, é **correto** afirmar:

- Em 2011, após mais de dez anos de tramitação no Congresso Nacional, é sancionada a Lei nº 10.216, que afirma os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
- Na década de 1980, com financiamento e regulação tripartite, foi fortemente ampliada a rede de atenção psicossocial (RAPS), que passa a integrar, a partir do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, o conjunto das redes indispensáveis na constituição das regiões de saúde.
- As Unidades Básicas de Saúde não integram a composição dessa rede comunitária de assistência em saúde mental.
- O cuidado em saúde mental na Atenção Básica é pouco estratégico, se considerada a facilidade de acesso das equipes aos usuários e vice-versa.
- Entre os equipamentos substitutivos ao modelo manicomial, estão os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência (CECOS), as Enfermarias de Saúde Mental em hospitais gerais e as oficinas de geração de renda.

Questão 16 - Com relação ao acolhimento, analise as assertivas a seguir.

- No trabalho em saúde, conseqüentemente, no acolhimento, a produção e o desenvolvimento da gestão do cuidado são aspectos indissociáveis e que demandam a integração de mais atores do que apenas os membros das equipes mínimas da Estratégia Saúde da Família.
- A responsabilidade pelo ato de acolher deve ser atribuída à equipe de enfermagem em uma sala específica.
- Uma pessoa que atua na higienização e na limpeza da unidade pode, em determinadas situações, produzir intervenções potentes e inesperadas na sala de espera, capazes, inclusive, de facilitar o trabalho dos profissionais que se envolvem diretamente no atendimento individual.
- É fundamental que as unidades básicas possuam adequada retaguarda pactuada para o referenciamento dos pacientes que, uma vez acolhidos, avaliados e tratados, necessitem de cuidados de outros serviços.

É **correto** o que se afirma em:

- Apenas I, II e IV.
- Apenas I, III e IV.
- I, II, III e IV.
- Apenas II, III e IV.
- Apenas I e III.

Questão 17 - Após a confirmação da gravidez, em consulta médica ou de enfermagem, dá-se início ao acompanhamento da gestante, com seu cadastramento no SisPreNatal. Os procedimentos e as condutas que se seguem devem ser realizados sistematicamente e avaliados em toda consulta de pré-natal, para tanto, algumas ações devem fazer parte da primeira consulta.

Analise as ações indicadas abaixo e avalie como **Verdadeiras (V)** aquelas que devem ser realizadas na primeira consulta e como **Falsas (F)** aquelas que não devem.

<input type="checkbox"/>	Fornecer o Cartão da Gestante, com a identificação preenchida, o número do Cartão Nacional da Saúde, o hospital de referência para o parto e as orientações sobre esse.
<input type="checkbox"/>	Fornecer o calendário de vacinas e suas orientações.
<input type="checkbox"/>	Realizar a solicitação dos exames de rotina.
<input type="checkbox"/>	Prestar orientações sobre a participação nas atividades educativas (reuniões e visitas domiciliares).

A seqüência **correta** do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- F – V – F – F.
- V – V – V – F.
- V – V – V – V.
- V – F – V – F.
- F – F – F – V.

Questão 18 - Sobre os cuidados com a saúde da criança, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa **correta**.

- Os registros do peso, da estatura e do comprimento, bem como do perímetro cefálico da criança, aferidos nos gráficos de crescimento, são recomendáveis para todas as consultas, para crianças de risco ou não, até os 10 anos de idade.
- A coleta para o exame do teste do pezinho deve ser realizada entre o 10º e o 15º dia de vida da criança. Embora não seja o ideal, aceita-se que seja feita a coleta até o 30º dia de vida do bebê.
- Os pais e os cuidadores devem ser alertados quanto ao risco de morte súbita de crianças no segundo ano de vida, sobretudo após os 15 meses. Eles devem receber a orientação de que a melhor maneira de prevenir casos assim é colocando a criança para dormir de “barriga para cima” (posição supina), e não de lado ou de bruços.
- O Ministério da Saúde recomenda cinco consultas de rotina no primeiro ano de vida, além de duas consultas no 2º ano de vida e, a partir do 3º ano de vida, consultas anuais, próximas ao mês do aniversário.
- São alguns sinais que indicam a necessidade de encaminhamento da criança ao serviço de referência com urgência: recusa alimentar, vômitos importantes, frequência cardíaca abaixo de 100bpm, tiragem subcostal, batimentos de asas do nariz, icterícia visível abaixo do umbigo ou nas primeiras 24 horas de vida.

Questão 19 - Segundo Pichon-Rivière (2005), o grupo operativo ocorre por um conjunto de pessoas movidas por necessidades semelhantes que se reúnem em torno de uma tarefa específica ou de um objetivo compartilhado.

Os grupos operativos abrangem quatro campos de atuação. Relacione os campos de atuação descritos na coluna 1 com as características de sua utilização descritas na coluna 2.

CAMPO DE ATUAÇÃO	UTILIZAÇÃO
1. Ensino-aprendizagem	() Pode ser utilizado nos programas de Saúde em que profissionais são treinados para a tarefa de integração e incentivo a capacidades grupais.
2. Institucional	() Objetiva a melhoria da situação de sofrimento.
3. Comunitário	() A tarefa essencial é refletir sobre temas e discutir questões de interesse comum.
4. Terapêutico	() Constitui-se a partir da formação de grupos em escolas, igrejas, sindicatos, etc, com a intenção de promover reuniões com vistas ao debate sobre questões de seus interesses.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 1 – 3 – 2 – 4.
- b) 4 – 2 – 1 – 3.
- c) 4 – 3 – 2 – 1.
- d) 3 – 4 – 1 – 2.
- e) 3 – 4 – 2 – 1.

Questão 20 - Um grande desafio atual para as equipes de Atenção Básica é a Atenção em Saúde para as doenças crônicas. A gestão de caso é o processo cooperativo que se desenvolve entre um profissional gestor de caso, uma pessoa portadora de uma condição crônica de saúde muito complexa (estrato 5) e sua família.

Sobre o processo de gestão de caso, analise as afirmativas que seguem.

- I. Tem como objetivos: propiciar atenção de qualidade e humanizada, diminuir a fragmentação da atenção à saúde, aumentar a capacidade funcional e preservar a autonomia individual e familiar.
- II. Assistentes sociais e enfermeiros são, frequentemente, os profissionais que melhor realizam a gestão de casos, reunindo e coordenando a equipe multidisciplinar para a análise da situação, a elaboração do plano de cuidado, a utilização dos recursos, o acompanhamento e a avaliação, a periodicidade da discussão do caso, fornecendo subsídios sociais e dados que possam contribuir para o diagnóstico e para o acompanhamento.
- III. O processo da gestão de caso envolve as etapas: (a) seleção do caso; (b) identificação das necessidades/problemas da pessoa; (c) elaboração conjunta e implementação do plano de cuidado; (d) monitoramento do plano de cuidados e avaliação do cumprimento das metas.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e III.
- c) I, II e III.
- d) Apenas II.
- e) Apenas I e III.

CONTEÚDO ESPECÍFICO - ENFERMAGEM

Questão 21 - Em relação aos estomas, analise as alternativas e marque **V** para as **verdadeiras** e **F** para as **falsas**.

()	Nas colostomias direitas, as fezes são semilíquidas, contínuas e muito corrosivas, exigindo um cuidado adequado para evitar dermatites periestomais.
()	A exteriorização da alça intestinal, para a construção de um estoma, pode ser realizada por fora da bainha do músculo reto abdominal.
()	Quando um paciente é submetido à cirurgia de Hartman, há possibilidade de reconstrução do trânsito intestinal.
()	Quando um paciente se submete à cirurgia de Milles, não há mais possibilidade de reconstrução do trânsito intestinal, uma vez que ocorre a amputação do reto, ânus e períneo.
()	A construção de colostomias em alça possibilita a reconstrução do trajeto intestinal, visto que o reto e o ânus estão preservados.

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) V – V – V – V – V.
- b) V – V – V – F – V.
- c) F – F – F – F – F.
- d) F – F – V – V – V.
- e) V – V – V – V – F.

Questão 22 - Em relação ao crescimento tecidual dos tumores, analise as assertivas abaixo.

- I. As células cancerosas e as normais se dividem mais rapidamente quando os volumes teciduais ou tumorais são menores e, mais lentamente se esses volumes são maiores.
- II. Quanto maior o tumor, maior sua fração proliferativa, portanto, mais sensível será aos quimioterápicos e à radioterapia.
- III. Quanto mais precoce for a aplicação de quimioterapia ou radioterapia após o tratamento cirúrgico do tumor, mais eficazes elas serão, pois maior será o número de células em fase proliferativa.
- IV. Os tecidos normais que apresentam baixa fração de crescimento são os que sofrem a ação da quimioterapia e radioterapia, o que ocasiona os efeitos colaterais agudos desses tratamentos (náusea e vômitos, diarreia, leucopenia, perda de cabelo, etc).

É **correto** o que se afirma em:

- a) I, II, III e IV.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) Apenas III e IV.
- d) Apenas II e III.
- e) Apenas I e III.

Questão 23 - A depressão é uma doença psiquiátrica que, com frequência, afeta a saúde mental da pessoa idosa. Na avaliação desse transtorno na pessoa idosa, é necessário:

- I. Verificar os sinais e os sintomas que sugerem depressão, como fadiga matutina, retardo psicomotor e falta de interesse nas coisas que lhe agradavam, entre outros.
- II. Identificar a coexistência de depressão e demência, em sua fase inicial.
- III. Considerar que o uso constante do álcool ou etilismo de início recente não é fator associado à depressão.
- IV. Considerar o declínio funcional progressivo e a perda gradual da autonomia e da independência, manifestações bem características da depressão, cuja incidência e cuja prevalência aumentam exponencialmente com a idade.

É **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas I e II.
- b) I, II, III e IV.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas III e IV.
- e) Apenas em II e III.

Questão 24 - Analise as seguintes afirmações relacionadas ao *Diabetes Mellitus* (DM):

- I. O principal objetivo do tratamento do Diabetes é tentar normalizar a atividade de insulina e os níveis sanguíneos de glicose.
- II. A determinação glicêmica para o diagnóstico de DM é glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg/dl.
- III. Para o tratamento medicamentoso do DM, o antidiabético oral de primeira linha indicado é a metformina.
- IV. As complicações microvasculares ocasionadas pelo descontrole da hiperglicemia são a angina do peito, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral.
- V. As complicações macrovasculares ocasionadas pelo descontrole da hiperglicemia são a retinopatia diabética e a nefropatia diabética.

É **correto** o que se afirma em:

- a) I, II, III, IV e V.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas III e IV.
- e) Apenas em II, III e V.

Questão 25 - A dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada ao dano tecidual real ou potencial. É o motivo mais comum para a busca dos serviços de saúde. Em relação à dor, analise as definições a seguir:

- I. Dor aguda: de início súbito, geralmente associada a uma lesão específica, ocorre em tempo definido.
- II. Dor crônica: dor constante ou intermitente que persiste além do tempo de cura esperado e, raramente, pode ser atribuída a uma etiologia ou lesão específica. Pode durar seis meses ou mais.
- III. Dor referida: dor percebida como advinda de uma região diferente daquela em que está acontecendo a patologia ou o agravo.
- IV. Tolerância à dor: ponto em que um estímulo é percebido como doloroso.
- V. Limiar de dor: intensidade ou duração máxima da dor à qual uma pessoa é capaz de resistir.

É **correto** apenas o que se afirma em:

- a) I, II e III.
- b) I e II.
- c) II, III e IV.
- d) IV e V.
- e) II e V.

Questão 26 - As três fases ou etapas que envolvem o processo cicatricial são, em ordem:

- a) Proliferativa, inflamatória e de remodelagem.
- b) Exsudativa, proliferativa e inflamatória.
- c) Trombocítica, de epitelização e de granulação.
- d) Inflamatória, proliferativa e de maturação.
- e) Granulocítica, de contração e de maturação.

Questão 27 - Em relação às características do tecido de epitelização de uma ferida, assinale a alternativa **correta**:

- a) Tecido novo rico em vasos capilares.
- b) Tecido brilhante, de cor avermelhada.
- c) Tecido novo de coloração rósea.
- d) Tecido de aspecto úmido e gelatinoso.
- e) Tecido rico em angiogênese.

Questão 28 - Dentre os fatores de risco modificáveis para o desenvolvimento de câncer, estão:

- a) Hereditariedade e envelhecimento.
- b) Síndrome de Down e sexo.
- c) Envelhecimento e fatores reprodutivos.
- d) Radiações ultravioletas e tabagismo.
- e) Sexo e etnia ou raça.

Questão 29 - O câncer de colo de útero é de grande incidência em mulheres e pode ser associado a/as:

- a) Troca de parceiros sexuais.
- b) Nuliparidade (nunca teve filhos).
- c) Infecção pelo HPV.
- d) Multiparidade (teve muitos filhos).
- e) Alterações displásicas nas mamas.

Questão 30 - Atualmente, existe uma forte evidência do efeito protetor da atividade física sobre o desenvolvimento do câncer de intestino grosso. Isso se deve ao fato de que:

- a) A redução do risco de desenvolver esse tipo de câncer chega à metade entre aquelas pessoas que não praticam atividade física.
- b) Ocorre um estímulo ao trânsito intestinal e as substâncias químicas potencialmente cancerígenas passam mais rapidamente pelo intestino.
- c) As pessoas que desempenham ocupações menos ativas têm menor chance de desenvolver câncer.
- d) A atividade física aumenta ainda mais os níveis de insulina e de alguns hormônios, evitando o desenvolvimento de tumores.
- e) O excesso de peso vem aumentando no mundo, inclusive no Brasil.

Questão 31 - Analise as seguintes alternativas relacionadas ao diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) na Atenção Básica e assinale a alternativa **correta**:

- a) Confirma-se o diagnóstico de HAS quando a média de três medidas, verificadas em três dias diferentes, com intervalo mínimo de uma semana entre elas, for igual ou maior a 140/90mmHg.
- b) A constatação de um valor elevado de pressão arterial verificada em apenas um dia é suficiente para estabelecer o diagnóstico de hipertensão.
- c) A verificação da pressão arterial realizada fora dos consultórios médicos não é considerada para fins de diagnóstico.
- d) Pessoas com pressão arterial limítrofe entre 130/85mmHg e 139/89mmHg deverão realizar a aferição a cada dois anos.
- e) O risco para eventos cardiovasculares como o Infarto Agudo do Miocárdio e o Acidente Vascular Cerebral ocorre somente quando os valores de pressão são superiores a 150mmHg para a pressão sistólica e a 100mmHg para a pressão diastólica.

Questão 32 - O exame físico da pessoa com *Diabetes Mellitus* (DM) é muito importante, visto que pode detectar complicações da doença e identificar outras condições que, associadas, aumentam a morbimortalidade e influenciam o tratamento. Considerando os aspectos relevantes do exame físico, assinale a alternativa que indica aquele(s) que **não** é/são realizado(s) por enfermeiros.

- a) Altura, peso, circunferência abdominal e Índice de Massa Corporal (IMC).
- b) Pressão arterial com a pessoa sentada e deitada.
- c) Frequência cardíaca e respiratória e ausculta cardiopulmonar.
- d) Exame da cavidade oral, com atenção para a presença de gengivite, problemas odontológicos e candidíase.
- e) Exame de fundo de olho para verificação de alterações vasculares na retina ocular.

Questão 33 - Na consulta de enfermagem para estratificação de risco para doenças cardiovasculares, recomenda-se a utilização do escore de Framingham, cujo objetivo é estimar o risco de cada pessoa sofrer uma doença arterial coronariana nos próximos dez anos. Considera-se de alto risco os achados do exame clínico e da anamnese:

- a) Tabagismo, hipertensão.
- b) Obesidade, sedentarismo.
- c) Sedentarismo, sexo masculino.
- d) Acidente vascular cerebral prévio, *Diabetes Mellitus*.
- e) Idade maior do que 65 anos, história familiar de evento cardiovascular prematuro.

Questão 34 - O teste que avalia as condições cognitivas em pessoas idosas é:

- a) Desenho do relógio.
- b) Caminhada de seis minutos.
- c) Escala de depressão geriátrica.
- d) Index de independência nas atividades de vida diária de Katz.
- e) Medida de independência funcional (MIF).

Questão 35 - A Síndrome metabólica é formada por um conjunto de fatores de risco que condicionam um grande aumento do risco de desenvolver doenças. Sobre a Síndrome metabólica e seu contexto, analise as alternativas abaixo e assinale aquela que está **errada**.

- a) A ingesta de alimentos de baixa qualidade nutricional e de elevada densidade energética contribui para o ganho de peso.
- b) A presença de Diabetes exclui o diagnóstico de síndrome metabólica.
- c) A Síndrome metabólica está diretamente relacionada à hipertensão arterial e à presença de dislipidemias.
- d) A Síndrome metabólica pode trazer repercussões também no fígado e está diretamente associada à resistência insulínica e ao acúmulo de gordura visceral.
- e) Suas complicações podem ser a doença arterial coronariana e a doença arterial carotídea.

Questão 36 - Atualmente, o controle do peso é um fator considerado importante para prevenir o aparecimento de vários agravos na saúde das pessoas, cujos parâmetros podem ser avaliados por meio dos valores de referência do Índice de Massa Corporal (IMC). Assinale a alternativa que indica o intervalo de IMC que caracteriza sobrepeso.

- a) Entre 19 e 25.
- b) Menor do que 15.
- c) Entre 25 e 29.
- d) Entre 29 e 35
- e) Maior do que 35

Questão 37 - As úlceras venosas de membros inferiores acometem grande número de pessoas, sendo uma das feridas crônicas comumente encontradas nos diversos ambientes de saúde. A hipertensão venosa nos membros inferiores é sustentada por três importantes causas que, em conjunto, podem levar à formação de úlceras nos referidos membros. Assinale a alternativa que indica **corretamente** essas causas.

- a) Permanecer em pé por muito tempo, inatividade física, fragilidade capilar.
- b) Insuficiência vascular, permanecer acamado por muito tempo, não mudar de decúbito.
- c) Deficiência da bomba da panturrilha, gravidez, presença de varizes.
- d) Insuficiência valvular, deficiência da bomba na panturrilha, trombose venosa.
- e) Sedentarismo, consumo de alimentos de alto valor calórico, gravidez.

Questão 38 - A Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE) representa a organização e a execução do processo de enfermagem, o qual é constituído de diversas etapas. Assinale a alternativa em que os nomes das etapas e sua sequência estão **corretos**.

- a) Histórico de enfermagem, coleta de dados, diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, relatório de enfermagem.
- b) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação, evolução de enfermagem.
- c) Histórico de enfermagem, avaliação de enfermagem, plano de cuidados de enfermagem, prescrição de enfermagem, relatório de enfermagem.
- d) Histórico de enfermagem, exame físico, diagnóstico de enfermagem, problemas interdependentes, avaliação de enfermagem.
- e) Histórico de enfermagem, análise de dados, exame físico, prescrição de enfermagem, evolução de enfermagem.

Questão 39 - Os cinco sinais vitais incluem pressão arterial, pulso, respiração, temperatura e:

- a) pressão venosa central.
- b) oximetria de pulso.
- c) dor.
- d) débito cardíaco.
- e) pressão arterial média.

Questão 40 - Assinale a alternativa que indica corretamente a trajetória do sangue na circulação pulmonar, também chamada de pequena circulação.

- a) Sangue venoso no átrio direito – valva mitral – ventrículo esquerdo – valva pulmonar – artéria pulmonar – pulmão.
- b) Sangue venoso no ventrículo direito – valva pulmonar – artéria pulmonar – pulmões – átrio esquerdo.
- c) Sangue venoso no átrio direito – valva tricúspide – ventrículo direito – valva pulmonar – artéria pulmonar – pulmão.
- d) Sangue arterial no átrio esquerdo – valva mitral – ventrículo esquerdo – valva aórtica – aorta – órgãos e tecidos.
- e) Sangue venoso no átrio esquerdo – valva tricúspide – ventrículo esquerdo – valva aórtica – artéria pulmonar – órgãos e tecidos.