

» PÓS UPF

GRADUAÇÃO

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E PROFISSIONAL EM SAÚDE

ATITUDE QUE TE CONSTRÓI

NOME DO CANDIDATO:

SALA: _____

INSTRUÇÕES GERAIS

- › 1. Este caderno de questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo fiscal.
- › 2. Preencha os dados acima solicitados.
- › 3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso não tenha recebido o material correto, comunique imediatamente ao fiscal.
- › 4. Você terá 3h (três horas) para responder às questões. Faça a prova com tranquilidade, controlando o tempo disponível, o qual inclui a transcrição das respostas para o cartão de respostas.
- › 5. Ao receber o cartão resposta, preencha-o com as informações necessárias e assine-o.
- › 6. O cartão de respostas não será substituído. Portanto, tenha cuidado para não rasurá-lo.
- › 7. Preencha o cartão resposta utilizando caneta fornecida pela Instituição.
- › 8. Será atribuído valor ZERO à questão que, no cartão de respostas, não tenha sido transcrita ou que contenha dupla marcação e/ou marcação rasurada.
- › 9. Não é permitida qualquer espécie de consulta durante a prova.
- › 10. Ao terminar a prova, devolva ao fiscal de sala este caderno de questões, juntamente com o cartão de respostas, e assine a lista de presença.
- › 11. Os dois últimos candidatos somente poderão deixar a sala de prova juntos, após terem assinado a ata de encerramento.

BOA PROVA!



FAMV - Faculdade de
Agronomia e Medicina Veterinária
Hospital Veterinário

HSVP
Hospital São Vicente de Paulo
www.hsvp.com.br

HOSPITAL
D'ACIDADE



Universidade
de Passo Fundo

POLÍTICAS PÚBLICAS

Questão 1 - A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange:

- I. A promoção e a proteção da saúde.
- II. A prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde.
- III. O desenvolvimento da atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.
- IV. O desenvolvimento de ações de saúde individualmente por cada categoria profissional.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas II, III e IV.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas III e IV.
- d) Apenas I, II e III.
- e) I, II, III e IV.

Questão 2 - De acordo com a Lei nº 8142, de 28 de setembro de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:

- a) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
- b) Comissão Intergestores Bipartite e a Conferência de Saúde.
- c) Fundação Nacional de Saúde e Instituto Nacional de Seguridade Social.
- d) Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde.
- e) Conselho de Saúde e a Secretaria de Assistência à Saúde.

Questão 3 - Em relação à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, considere as seguintes afirmativas:

- I. Deve considerar as especificidades regionais, a superação das desigualdades regionais, as necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde e a capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde.
- II. A Educação Permanente consiste na aprendizagem no trabalho, em um contexto no qual o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações.
- III. A educação permanente pode ser entendida como aprendizagem-trabalho.
- IV. A proposta da política atende à lógica da compra e do pagamento de produtos e procedimentos educacionais orientados pela oferta desses serviços.

É **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas II e IV.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas I, II e III.
- e) I, II, III e IV.

Questão 4 - Sobre a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas a seguir:

- I. Os níveis de saúde da população não têm relação com a organização social e econômica do país.
- II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e na execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- III. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- IV. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Está **correto** o que se afirma em:

- a) Apenas II e IV.
- b) Apenas II, III e IV.
- c) I, II, III e IV.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas III e IV.

Questão 5 - O Decreto n. 7.508, publicado em 2011, regulamenta alguns aspectos da Lei nº 8.080/1990, entre eles:

- a) A organização do SUS, o planejamento da saúde e a assistência à saúde.
- b) A organização do SUS, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.
- c) A organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa.
- d) O planejamento da saúde, a articulação interfederativa e a assistência à saúde.
- e) A organização do SUS, o planejamento da saúde e a articulação interfederativa.

Questão 6 - Os instrumentos que compõem um processo cíclico de planejamento e gestão para operacionalização integrada, solidária e sistêmica do SUS, são:

- a) O Plano de Saúde e o Relatório de Gestão.
- b) O Plano de Saúde, a Programação Anual, o Relatório de Gestão e o Relatório da Conferência de Saúde.
- c) A Programação Anual, o Relatório de Gestão e o Relatório da Conferência de Saúde.
- d) O Plano de Saúde, a Programação Anual e o Relatório da Conferência de Saúde.
- e) O Plano de Saúde, a Programação Anual e o Relatório de Gestão.

Questão 7 - Segundo a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, as ações e os serviços públicos de saúde que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, as quais incluem a participação da comunidade, a descentralização e a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

Especificamente sobre a regionalização, é **correto** afirmar:

- É o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- Refere-se especialmente ao território de abrangência da Estratégia de Saúde da Família.
- É organizada pelo gestor de cada município individualmente.
- Tem como fundamento a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- Diz respeito somente aos serviços de média e alta complexidade.

Questão 8 - O Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, consagrou a ideia de Redes de Atenção à Saúde (RAS), cujo objetivo é prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutiva, de forma regionalizada, com integração entre os diversos pontos de atenção. A partir da Portaria GM/MS n. 4.279/2010, cinco redes temáticas prioritárias foram pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Assinale a alternativa que lista **corretamente** essas cinco redes.

- Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com obesidade e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas.
- Rede nascimento saudável, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas.
- Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com problemas cardíacos.
- Rede cegonha, Rede de atenção às doenças transmissíveis, Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas.
- Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças crônicas.

Questão 9 - Operacionalmente, uma conceituação de Atenção Primária à Saúde (APS) implica o exercício de sete atributos (essenciais e derivados).

Assinale a alternativa que indica **corretamente** os atributos essenciais da APS.

- Primeiro contato, longitudinalidade, orientação comunitária e competência cultural.
- Longitudinalidade, integralidade, coordenação e focalização na família.
- Longitudinalidade, coordenação, orientação comunitária e competência cultural.
- Primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação.
- Primeiro contato, coordenação, longitudinalidade e competência cultural.

Questão 10 - Relacione os atributos da APS constantes na coluna 1 com o respectivo conceito descrito na coluna 2 (STARFIELD, 2002).

| ATRIBUTO DA APS | CONCEITO |
|---------------------------|--|
| 1. Focalização na família | () Prestação de um conjunto de serviços que atendam às necessidades da população adscrita nos campos de promoção, prevenção, cura, cuidado e reabilitação e da palição, a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde e o reconhecimento adequado dos problemas biológicos, psicológicos e sociais que causam as doenças. |
| 2. Orientação comunitária | () Considerar a família como o sujeito da atenção e o conhecimento integral de seus problemas de saúde e das formas singulares de abordagem familiar. |
| 3. Longitudinalidade | () Reconhecimento das necessidades das famílias em razão do contexto físico, econômico e social e a sua integração em programas intersetoriais de enfrentamento dos determinantes sociais da saúde proximais e intermediários. |
| 4. Integralidade | () Existência do aporte regular de cuidados pela equipe de saúde e seu uso consistente ao longo do tempo, em um ambiente de relação mútua de confiança e humanizada entre equipe de saúde, indivíduos e famílias. |

A sequência **correta** de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- 1 – 3 – 2 – 4.
- 4 – 1 – 2 – 3.
- 4 – 2 – 3 – 1.
- 2 – 3 – 1 – 4.
- 4 – 3 – 2 – 1.

POLÍTICAS PÚBLICAS – ODONTOLOGIA

Questão 11 - Sobre as principais ações da Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, é **correto** afirmar que:

- a) A atenção odontológica para credenciamento de CACON e da UNACON é considerada um serviço de baixa complexidade.
- b) A prevenção ao câncer bucal é prioridade.
- c) O tratamento odontológico para pacientes com necessidades especiais é considerado de alta complexidade.
- d) A correção de deformidades faciais é prioridade.
- e) O tratamento de traumas faciais é prioridade.

Questão 12 - Para credenciar uma equipe de saúde bucal, o gestor deve enviar uma proposta com os quesitos mínimos de:

- a) Proposta de fluxo dos usuários para garantia de referência aos serviços odontológicos de maior complexidade.
- b) Ampliação da capacidade das unidades de saúde em no mínimo 30%.
- c) Estudo epidemiológico duplo cego, randomizado sobre os problemas de saúde a serem sanados.
- d) Criação de Centro de Fissurados para atendimento de pacientes com necessidades especiais.
- e) Garantia de formação continuada aos profissionais requeridos.

Questão 13 - Sobre a implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), é **correto** afirmar que eles servem para:

- a) Diagnóstico bucal, com ênfase no tratamento do câncer bucal.
- b) Periodontia especializada e fonoaudiologia.
- c) Atendimento fisioterápico de ATM.
- d) Assistência odontológica a pacientes com traumas faciais complexos.
- e) Atendimento a pacientes com necessidades especiais.

Questão 14 - Sobre a implantação de Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), é **correto** afirmar que:

- a) O passo 1 é planejamento estratégico de ações.
- b) O CEO tipo 3 é um hospital de alta complexidade.
- c) O CEO tipo 1 conta com três cadeiras odontológicas.
- d) O CEO tipo 2 deve funcionar em uma instituição de ensino superior.
- e) O CEO tipo 4 conta com um hospital escola.

Questão 15 - Sobre o cadastramento de laboratórios de prótese dentária, é **correto** afirmar que:

- a) Deve-se incluir o projeto para próteses faciais.
- b) Sempre serão vinculados a unidades de saúde básica.
- c) Sempre serão vinculados a instituições de ensino superior.
- d) Sempre serão vinculados a um CEO.
- e) Poderão funcionar com apenas um profissional protético dentário.

Questão 16 - Sobre a identificação de uma lesão em mucosa bucal, é **correto** afirmar que:

- a) O cirurgião dentista deve realizar, o mais precocemente possível, o tratamento cirúrgico.
- b) O cirurgião dentista deve oferecer atendimento integral em todos os pontos de atenção à saúde, para acompanhamento e encaminhamento para tratamento nos níveis de maior complexidade.
- c) A identificação desse tipo de patologia não compete ao cirurgião dentista.
- d) O médico deve ser informado sobre qualquer alteração de superfície em mucosa bucal.
- e) O tratamento deve ser priorizado apenas se necessitar procedimento cirúrgico.

Questão 17 - As ações de recuperação que envolvem o diagnóstico e o tratamento de doenças sugerem que:

- a) O tratamento não necessita ser instituído de imediato.
- b) Não contempla a inclusão de biópsias e outros exames complementares, por se tratarem de necessidades de segunda ordem.
- c) O diagnóstico deve ser feito o mais precocemente possível.
- d) O tratamento deve priorizar procedimentos cirúrgicos.
- e) O médico da Unidade de Saúde deve ser informado sobre qualquer encaminhamento.

Questão 18 - “Implicar-se com os problemas e demandas dos usuários, garantindo respostas resolutivas, tornando-se corresponsável pelo enfrentamento dos fatores associados com o processo saúde-doença em cada território”.

O princípio de cuidado em saúde bucal caracterizado pelo enunciado acima é:

- a) Vínculo.
- b) Ética.
- c) Gestão participativa.
- d) Perícia técnica.
- e) Responsabilidade profissional.

Questão 19 - O modelo de atenção em saúde bucal tem como pressupostos:

- a) Qualificar o nível terciário e quaternário da atenção básica de saúde.
- b) Desarticular dos outros níveis de atendimento a atenção básica, para que se tenha menos burocracia no atendimento.
- c) Descentralizar a atuação na Vigilância à Saúde para que esta atue em todos os lugares ao mesmo tempo.
- d) Assumir o compromisso de qualificação da atenção básica, garantindo qualidade e resolutividade.
- e) Consolidar uma linha de atenção de saúde pública paralela ao programa de saúde da família.

Questão 20 - O cuidado em saúde bucal tem os seguintes princípios:

- a) Dar atenção prioritária à demanda reprimida da sociedade, independente do estado de dor ou sofrimento.
- b) Assegurar a participação de trabalhadores e prestadores somente mediante cadastro nas devidas esferas de governo.
- c) Assegurar que toda e qualquer ação seja regida pelos princípios universais da ética em saúde.
- d) Oferecer tratamentos humanizados, independente de oferecer resolutividade.
- e) Os usuários não devem estabelecer vínculo com suas unidades de saúde, o que facilita o acesso de todo e qualquer cidadão ao sistema público de atenção bucal.

CONTEÚDO ESPECÍFICO – ODONTOLOGIA

Questão 21 - Sobre a avaliação pré-operatória para candidatos a cirurgia, é **correto** afirmar que os pacientes:

- a) com histórico de asma têm relativa alta frequência de alergia a anti-inflamatórios esteroidais.
- b) portadores de falência hepática podem produzir altos níveis de vitamina K e fatores de coagulação relacionados.
- c) diabéticos dependentes de insulina têm menores índices de perda de implantes dentários.
- d) portadores de insuficiência renal podem apresentar alterações ósseas com radioluscências.
- e) com histórico de endocardite necessitam de medicação preventiva a trombozes.

Questão 22 - Sobre as emergências médicas possíveis de ocorrer durante uma cirurgia oral, é **correto** afirmar que:

- a) Suprimento de oxigênio e adrenalina são tratamento de primeira escolha para um acidente vascular cerebral.
- b) A Naloxona (Narcan) é uma alternativa viável para sedação em pacientes com distúrbio de ansiedade.
- c) Na aspiração acidental de um corpo estranho, deve-se realizar laringoscopia imediatamente.
- d) Na hipoglicemia grave, deve-se administrar 10ml de glicose a 50% IV e 100mg de glucagon.
- e) A síncope vasovagal é a causa mais comum de perda transitória de consciência no consultório odontológico.

Questão 23 - Sobre cirurgia pré-protética e de implantes dentários, é **correto** afirmar que:

- a) A distância biológica anterior ao forame mental é de 5mm em relação ao implante dentário.
- b) A crista milo-hiódea pode interferir diretamente na adaptação da prótese total superior.
- c) A remoção do torus palatino é realizada por meio de incisão de Novak-Peter.
- d) A utilização de proteínas morfogenéticas são opções de baixo custo e alta eficiência em reconstruções alveolares.
- e) Modernamente, os enxertos ósseos alógenos (de banco de ossos) são considerados padrão ouro nas reconstruções alveolares.

Questão 24 - Sobre infecções odontogênicas, é **correto** afirmar que:

- a) Linfadenopatia e temperatura maior do que 38,3°C não são indicações para uso terapêutico de antibióticos.
- b) O espaço fascial pterigomandibular tem como limite posterior a glândula parótida.
- c) A mediastinite é uma complicação de alta morbidade em que o espaço medial da face é acometido.
- d) Na osteomielite, é possível notar uma ampla vascularização no local afetado.
- e) As infecções são causadas, em 95% das ocorrências, somente por bactérias anaeróbicas.

Questão 25 - Sobre as correções de deformidades dentofaciais, é **correto** afirmar que:

- a) O tratamento ortodôntico pré-operatório visa descompensar, nivelar, coordenar e alinhar os dentes visando a uma oclusão classe I.
- b) O planejamento virtual é realizado a partir de arquivos digitais oriundos de tomografia computadorizada e ressonância magnética da face.
- c) A osteotomia sagital dos ramos mandibulares para o recuo de mandíbula é o tratamento ideal para os pacientes com padrão facial III.
- d) A cirurgia ortognática não produz efeitos significativos para correção da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono.
- e) A distração osteogênica é uma importante técnica para correção de excesso vertical de maxila.

Questão 26 - A Síndrome de Eagle pode apresentar numa radiografia panorâmica qual característica radiográfica?

- a) Aumento do processo coronóide.
- b) Duplicação do canal da mandíbula.
- c) Diminuição das fossas nasais.
- d) Aumento do processo estilóide.
- e) Duplicação da cabeça da mandíbula.

Questão 27 - Qual a característica que faz parte da técnica tomográfica *cone beam* que difere da *fan beam*?

- a) Aquisição de cortes axiais que são reformatados em volume.
- b) Maior tempo de exposição.
- c) Aquisição de volumes que são reformatados em cortes axiais.
- d) Maior dose de radiação.
- e) Aquisição de cortes coronais que são reformatados em volume.

Questão 28 - Qual a sequência correta de observação para avaliar dentes numa radiografia panorâmica?

- a) Estágio de desenvolvimento; posição; condição das coroas; condição das raízes; número.
- b) Posição; condição das coroas; condição das raízes; número; estágio de desenvolvimento.
- c) Condição das coroas; condição das raízes; número; estágio de desenvolvimento; posição.
- d) Número; estágio de desenvolvimento; posição; condição das coroas; condição das raízes.
- e) Estágio de desenvolvimento; condição das coroas; condição das raízes; número e posição.

Questão 29 - Numa radiografia panorâmica, se o paciente é posicionado com o plano de Frankfurt inclinado para baixo, qual erro poderá ser observado na imagem radiográfica?

- a) Sobreposição do palato duro sobre os ápices dos dentes anteriores superiores.
- b) Imagens parciais das cabeças da mandíbula projetadas nas laterais do filme.
- c) Imagens parciais das cabeças da mandíbula projetadas na porção superior do filme.
- d) Diminuição do ângulo goníaco.
- e) Ausência das imagens das órbitas.

Questão 30 - Numa radiografia panorâmica, a coluna cervical apresentará:

- a) Uma imagem real e uma fantasma.
- b) Duas imagens reais e uma fantasma.
- c) Duas imagens reais e duas fantasmas.
- d) Uma imagem real e duas fantasmas.
- e) Três imagens fantasmas.

Questão 31 - Homem, 19 anos, aumento de volume no rebordo alveolar inferior esquerdo, junto à área retromolar, abaulamento da cortical vestibular e lingual, de consistência amolecida, superfície irregular, mucosa lisa e de cor mosqueada, ora rosa pálido, ora vermelho, ora azulado, crescimento em 45 dias, assintomático, assimetria facial. O 37 e o 38 com mobilidade dentária. As características descritas são características clínicas do:

- a) Fibrossarcoma.
- b) Granuloma piogênico.
- c) Hemangioma periférico.
- d) Adenoma.
- e) Linfangioma.

Questão 32 - Paciente masculino, 50 anos, com nódulo de 8 mm de diâmetro, superfície lisa e da cor da mucosa, localizado no palato duro lateral, próximo à linha média, região de 18, surgiu há 6 meses, assintomático, consistência borrachoide. O diagnóstico clínico sugere:

- a) Osteoma.
- b) Torus palatino.
- c) Mucocele.
- d) Cisto nasopalatino.
- e) Adenoma.

Questão 33 - A Displasia Fibrosa Monostótica tem como quadro clínico característico:

- Mulheres adolescentes, ocorrência em vários ossos e manchas café com leite no corpo.
- Mulheres adolescentes, ocorrência nos maxilares, com múltiplas lesões radiolúcidas nos maxilares e nevus cutâneos.
- Mulheres negras, após 40 anos, em grupos de dentes.
- Mulheres adolescentes, com expansão cortical, preferencialmente na maxila.
- Mulheres senis, na maxila e outras corticais, obliterando forames.

Questão 34 - Mulher 40 anos, imagem radiolúcida, multiloculada, no mento, com abaulamento da cortical vestibular e erosão da basilar, crescimento há 4 meses, assintomático, mucosa íntegra, dentes com vitalidade, comprometimento da estética. Na punção aspirativa, não foi possível recolher material. As características descritas são características clínicas e radiográficas do:

- Granuloma de células gigante central.
- Hemangioma central.
- Defeito ósseo traumático.
- Tumor odontogênico ceratocístico.
- Cisto ósseo aneurismático.

Questão 35 - Classifique com a letra "A" as características do Fibroma Cimento Ossificante Central e com a letra "B" as características do Fibroma Cimento Ossificante Periférico.

| | |
|-----|--------------------------------|
| () | Expansão de osso cortical |
| () | Hiperplasia reacional |
| () | Ápice dentário |
| () | Radiopaco com halo radiolúcida |
| () | Lesão fibro-óssea benigna |
| () | Gengiva marginal |
| () | Excérese com curetagem |
| () | Rosa pálido e superfície lisa |
| () | Sépsis bucal |
| () | Ressecção segmentar |

A sequência **correta** do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A – A – A – A – A – B – B – B – B – B.
- A – B – A – A – A – B – B – B – B – A.
- B – A – B – B – A – A – B – A – A – B.
- B – B – B – B – B – A – A – A – A – A.
- A – B – B – A – A – B – A – B – B – A.

Questão 36 - Sobre o nervo facial, é **correto** afirmar:

- É predominantemente sensitivo.
- Tem como ramos principais o maxilar, o infraorbitário e o mandibular.
- Inerva motoramente a face, incluindo os músculos da mímica.
- Inerva motoramente a musculatura da mastigação.
- Permite sensitivamente a percepção do olfato.

Questão 37 - O disco articular da articulação temporomandibular é uma estrutura de tecido conjuntivo fibroso denso, sendo mais fina no centro do que nas margens. Sobre as características do disco articular, assinale a alternativa **correta**:

- Apenas nas regiões marginais o disco articular não é vascularizado.
- O centro do disco é ricamente vascularizado com sangue.
- O nome do principal vaso que alimenta essa articulação é Aurículo Temporal.
- O centro do disco não tem vascularização sanguínea, mas está ricamente suprido de líquido sinovial.
- Todas as regiões do disco articular são ricamente vascularizadas.

Questão 38 - Qual a conduta que se deve tomar quando um paciente refere na anamnese ser alérgico à anestesia local?

- Realizar procedimento de forma igual à realizada em qualquer outro paciente, porém, administrando anestésico mais lentamente.
- Até que se prove o contrário, não se deve administrar nenhuma droga anestésica.
- Realizar procedimento sob anestesia geral, usando anestésicos normalmente.
- Administrar um substituto igualmente eficaz ao anestésico local.
- Não é necessário realizar anamnese antes de anestésiar um paciente.

Questão 39 - Qual condição clínica abaixo se configura como uma contraindicação ao uso de anestésico com vasopressor?

- Pacientes com 12 meses após infarto do miocárdio.
- Pacientes ASA II.
- Pacientes com Tensão Arterial igual ou superior a 200/120 mmHg.
- Pacientes com 12 meses após Acidente Vascular Cerebral.
- Paciente com doença psiquiátrica.

Questão 40 - Qual das alternativas abaixo cita uma das preocupações especiais que se deve ter em relação a pacientes pediátricos?

- Bloqueio anestésico deficiente.
- Superdosagem.
- Instrumental específico.
- Uso de vasopressor.
- Não se pode utilizar as técnicas anestésicas convencionais com Gow-Gates e Mental.