

ANEXO 3

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

Instruções:

- 1- Utilize um formulário para cada interposição de recurso.
- 2- Os recursos devem ser digitados.
- 3- Apresentar argumentação lógica e consistente.
- 4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, para a Comissão Executora do Processo Seletivo, através do e-mail concursosexternos@upf.br.
- 5- Preencher os campos abaixo:

Nome do candidato: Letícia Felizzari Sganzerla
Ênfase/programa/instituição: UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E PROFISSIONAL EM SAÚDE/ Clínica médica de ruminantes
Nº inscrição: 155
E-mail: leticia.sganzerla@hotmail.com

À Comissão Executora do Processo Seletivo.

Como candidato inscrito, solicito: (informar claramente o teor da solicitação e a justificativa).

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros):

Como candidato inscrito, solicito a revisão das questões da parte específica da prova para animais de produção. Questão número 21 Solicito revisão da questão para que a mesma possa ser anulada.
--

JUSTIFICATIVA:

QUESTÃO 21: Questão 21 - A raiva é uma doença que acomete mamíferos e que pode ser transmitida aos seres humanos, portanto, uma zoonose. Com relação a essa doença, afirma-se. I- **Os principais sinais clínicos no morcego hematófago são: atividade diurna, associada à excitabilidade excessiva, falta de coordenação motora, mioclonia, evoluindo para paralisia e morte.)** é verdadeira. Há uma discordância disto, visto que os sinais clínicos da raiva não são visto **no morcego hematófago** como está escrito, além de que a atividade deste morcego não é diurna e sim **noturna**. Sendo assim esta alternativa é falsa, desta forma esta questão esta com a resposta errada.

PARECER:

Iniciação científica na educação profissional em saúde: Articulando trabalho, ciência e cultura, Vol.3/ Org. da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - Rio de Janeiro: EPSJV,2008. 319p. ISBN: 978-85-98768-28-1

Na página 18, 3º parágrafo apresenta a sintomatologia da raiva em morcegos hematófagos: **Atividade diurna, hiperexcitabilidade, agressividade, tremores, falta de coordenação dos movimentos, contrações musculares e paralisia.**

<http://www.brasil.gov.br/saude/2014/10/conheca-os-principais-sintomas-da-raiva>

No 4º Parágrafo: Nos cães, especificamente, o latido torna-se diferente do normal, parecendo um "uivo rouco", e os morcegos, com a mudança de hábito, podem ser encontrados durante o dia, em hora e locais não habituais.

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89101995000500009

No presente estudo são relatados quatro casos de raiva. É apresentado um quadro descritivo de vários casos de raiva em morcegos, com **informações biológicas e comportamentais dos mesmos.**

Em três dos casos, o horário em que foram encontrados também não era habitual para suas atividades fora dos abrigos: 7:30, 10:00 e 14:00h. Estas características

poderiam ser consideradas como um sintoma de estado doente do animal, possivelmente raiva, como já foi mencionado por alguns autores(Referências 1,4,5 e 6 do artigo). Segundo Constantine(Referência 5 do artigo), cerca de 10% dos morcegos doentes, mortos ou suspeitos que foram submetidos a exames, na Califórnia (USA), deram resultados positivos para a raiva. O mesmo autor verificou que 63% dos morcegos infectados por raiva e detectados anualmente estavam paralíticos ou doentes.

Diante do exposto, a banca considera o recurso improcedente

RECURSO INDEFERIDO

Comissão Executora