FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

Nome do candidato: Drieli Reinehr

Nº inscrição: 506

Área de formação/programa/instituição: Nutrição

E-mail:drieli\_rei@hotmail.com

À Comissão Executora do Processo Seletivo. Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da

solicitação e a justificativa):

TEOR DA SOLICITAÇÃO: QUESTÃO 29

Inscrição: 506

Questão 29 - As interações entre fármacos e nutrientes em nutrição enteral envolvem incompatibilidades entre componentes da formulação enteral, medicamentosa e dos frascos, sondas e equipos usados para administração da dieta. De acordo com Waitzberg (2000), são medidas para prevenir a incompatibilidade entre drogas e fórmulas enterais, além da oclusão da sonda enteral, exceto:

a) Não misturar diretamente o fármaco na dieta.

b) Usar via alternativa para administração do fármaco (intramuscular, endovenoso, etc).

c) Lavar a sonda somente antes da administração do fármaco.

d) Substituir por fármaco com a mesma equivalência terapêutica e compatível com a dieta.

e) Ajustar os horários se nutrição enteral intermitente; administrar os medicamentos antes ou após as dietas.

JUSTIFICATIVA DO RECURSO:

A higienização da sonda enteral antes da administração do fármaco não ira impedir a incompatibilidade medicamentosa ou a interação fármaco nutriente, pois os princípios ativos do fármaco estarão disponíveis na corrente sanguínea durante um período de tempo maior do que a pausa da alimentação enteral, havendo assim o bloqueio ou a competição entre o fármaco e o nutriente da dieta em suas absorções. Essas interações estão relacionadas aos tipos de medicamentos e a dieta associada, cada um com sua especificidade e suas formas de interação I, II, III e IV.

## **PARECER:**

De acordo com a banca examinadora, a argumentação contida no recurso apresentado não possui fundamentação bibliográfica que determine a necessidade de alterar a resposta apresentada. Além disso, conforme o enunciado da questão em tela, a mesma tem por base as medidas para prevenir a incompatibilidade entre drogas e fórmulas enterais e a oclusão da sonda descritas por Waitzberg (2000), as quais estão detalhadas na página 919, na Tabela 57.4.

A questão é mantida

## RECURSO INDEFERIDO

Comissão Executora